

# BRAYT®

*больше чем полирование...*



# T11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

**BRAYT®**



- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА P1500
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ
- ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОВЧИНЫ ИЛИ ТВЕРДОЙ ПОЛИРОВАЛЬНОЙ ГУБКИ

СИЛА РЕЗАНИЯ : ■■■■■■

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : ■■■□□

ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИНАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА, ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА)  
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ, ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

| T 11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА | ВЕС   | НОМЕР АРТИКУЛА |
|--------------------------|-------|----------------|
|                          | 150 г | 10092          |
|                          | 1 кг  | 10093          |
|                          | 3 кг  | 11254          |

# T1

## STRONG

# ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

# BRAYT®



- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА Р1500
- РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ПОЛИРОВАЛЬНИКОВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ

СИЛА РЕЗАНИЯ :

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА :

ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА, ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА)  
ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ, ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

| T1 STRONG ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА | ВЕС                   | НОМЕР АРТИКУЛА |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 250 г                 | 10090          |
|                               | 1 кг                  | 10091          |
|                               | 100г x12штук. DISPLAY | 10330          |
|                               | галлон (4,5 кг)       | 10103          |

**T ONE STEP****ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА****BRAYT®**

- УДАЛЯЕТ РИСКУ ПОСЛЕ АБРАЗИВА Р2000
- РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ ПОЛИРОВАЛЬНИКОВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ СВЕЖИЕ ОТВЕРЖДЕННЫЕ ЛКП
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ
- ПОЛИРОВАНИЕ ВРУЧНУЮ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

СИЛА РЕЗАНИЯ :     СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА :     

ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА, ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА)  
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : БЕЛАЯ ГУБКА, ОВЧИНА ЖЕЛТАЯ, ОВЧИНА БЕЛАЯ, ПОЛИРОВАЛЬНИК „ВЕЛЬВЕТ”, ПОЛИРОВАЛЬНИК „JEANS”

| T ONE STEP ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА | ВЕС                   | НОМЕР АРТИКУЛА |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|
|                                | 250 г                 | 11249          |
|                                | 1 кг                  | 11024          |
|                                | 100г x12 штук DISPLAY | 11386          |

# T2 ЗАМЕНА ПРОДУКТА BRAYT

**РАДЫ ВАМ СООБЩИТЬ О ВВОДЕ НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА BRAYT T2 ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER!**


T2 ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER - АНТИГОЛОГРАММА + ЗАЩИТА, ПРОДУКТ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОГРАММ И МИКРОДЕФЕКТОВ НА ЛКП. ГАРАНТИРУЕТ ИДЕАЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА.

**ПРИБРЕТАЙТЕ T2 ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER У НАШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ!**

T2 ANTIHOLOGRAM & MICROSCRATCH REMOVER ЗАМЕНИТ ПРОДУКТ T2

## T2

## T2 АНТИГОЛОГРАММА УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ



# T2

# BRAYT®

## АНТИГОЛОГРАММА УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ



- ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГОЛОГРАММ И МИКРОДЕФЕКТОВ НА ЛКП, А ТАКЖЕ СЛЕДОВ ПРЕЖНЕГО ПОЛИРОВАНИЯ
- ГАРАНТИРУЕТ ИДЕАЛЬНО ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА
- ОБРАЗУЕТ НА ЛАКЕ ЗАЩИТНУЮ ПЛЁНКУ УСТОЙЧИВУЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ДЕТЕРГЕНТОВ
- НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКОНА

СИЛА РЕЗАНИЯ: ■■■□□

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: ■■■■■

ПОЛИРОВАНИЕ: РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА, ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА)  
ПОЛИРОВАЛЬНИК: КРАСНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ ДОВОДОЧНЫЙ, ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ (АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ) «ВЕЛЬВЕТ»

| T2 АНТИГОЛОГРАММА УДАЛЕНИЕ МИКРОДЕФЕКТОВ | ВЕС                     | НОМЕР АРТИКУЛА |
|--|-------------------------|----------------|
|  | 250 г                   | 11733          |
|  | 1 кг                    | 11734          |
|  | 100г x 12 штук. DISPLAY | 11735          |

# T3 ЗАМЕНА ПРОДУКТА BRAYT

**РАДЫ ВАМ СООБЩИТЬ О ВВОДЕ НОВОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА BRAYT T3 QUICK WAX & SHINE!**

T3 QUICK WAX & SHINE – БЫСТРЫЙ ВОСК, ПРОДУКТ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИЕМУЩЕСТВОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ ВОСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА РАЗОГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

T3 QUICK WAX & SHINE – ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВСЕХ ГЛАДКИХ И БЛЕСТЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ. ПОСЛЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПРИОБРЕТАЕТ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ И ИДЕАЛЬНЫЙ БЛЕСК. ПРЕПАРАТ УМЕНЬШАЕТ АДГЕЗИЮ ГРЯЗИ И ПЫЛИ К ПОВЕРХНОСТИ, ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ И КОНСЕРВИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЗАЩИТУ И ПРЕВОСХОДНЫЙ ВИД.

**ПРИБРЕТАЙТЕ T3 QUICK WAX & SHINE У НАШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ!**

T3 QUICK WAX & SHINE ЗАМЕНИТ ПРОДУКТ T3

## T3

## T3 QUICK WAX & SHINE



# T3

## БЫСТРЫЙ ВОСК

BRAYT®



- БЫСТРЫЙ И ЛЁГКИЙ В ПРИМЕНЕНИИ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ ВОСКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ГЛАДКИЕ ПОВЕРХНОСТИ (ЛКП, СТЕКЛО, ЛАСТМАССЫ)
- ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ВОСКОМ ПОВЕРХНОСТЬ СТАНОВИТСЯ ОЧЕНЬ ГЛАДКОЙ И ПРИОБРЕТАЕТ БОЛЕЕ НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ И ГЛЯНЕЦ
- ОБЛАДАЕТ ГИДРОФОБНЫМИ, ЗАЩИТНЫМИ И КОНСЕРВИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
- НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ НА ПЛАСТМАССАХ И РЕЗИНЕ
- ДЛЯ РУЧНОЙ И МАШИННОЙ РАБОТЫ

СИЛА РЕЗАНИЯ:

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА:

ПОЛИРОВАНИЕ: РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ  
ПОЛИРОВАЛЬНИК: КРАСНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА,  
ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ  
МИКРОФИБРЫ ДОВОДОЧНЫЙ



| T3 БЫСТРЫЙ ВОСК | ОБЪЕМ  | НОМЕР АРТИКУЛА |
|-----------------|--------|----------------|
|                 | 500 мл | 12152          |
|                 | 1 л    | 12153          |



# T4

## ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР

**BRAYT®**



- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ НА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ МИНИМУМ НА 6 МЕСЯЦЕВ
- РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ВИДАХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ПРОДУКТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
- ПОЛИРОВАНИЕ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ ТАК И ВРУЧНУЮ

СИЛА РЕЗАНИЯ : ■ □ □ □ □

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА : ■ ■ ■ ■ ■

ПОЛИРОВАНИЕ : РУЧНАЯ ОБРАБОТКА, МАШИННАЯ ОБРАБОТКА (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА)  
 ПОЛИРОВАЛЬНИКИ : КРАСНАЯ ГУБКА, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ, ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ ДОВОДОЧНЫЙ

| T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР | ОБЪЕМ  | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---------------------|--------|----------------|
|                     | 250 мл | 300005446      |
|                     | 500 мл | 300005447      |
|                     | 1л     | 300005448      |

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА



- ПРЕПАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ КРАСОК И ЛАКОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ГЕЛЬКОУТА, СТЕКЛА, ЗЕРКАЛ И Т.Д.
- ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ ПОТУСКНЕНИЯ, ОСТАТКИ АБРАЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ (ВОСК, СИЛИКОН)
- ОЧИСТКА ПРЕПАРАТОМ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ И УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА
- ЛЁГКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКЕ

| УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИСТКА | ОБЪЕМ  | НОМЕР АРТИКУЛА |
|-----------------------|--------|----------------|
|                       | 500 мл | 11849          |

# R1 РЕГЕНЕРАЦИЯ

**BRAYT®**



|                |        |                |
|----------------|--------|----------------|
| R1 РЕГЕНЕРАЦИЯ | ОБЪЕМ  | НОМЕР АРТИКУЛА |
|                | 250 мл | 300007597      |

- ПРЕПАРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС.
- МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ НА МЕТАЛЛАХ (ХРОМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АЛЮМИНИЙ, ЛАТУНЬ) И ЛАКАХ.
- БЛАГОДАря ПРОНИКАЮЩИМ СВОЙСТВАМ ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ МАТЕРИАЛА ВОССТАНАВЛИВАЯ ПОТЕРЯНЫЙ ЦВЕТ И ГЛЯНЕЦ.
- ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ОБРАЗУЕТ УСТОЙЧИВОЕ ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ.

## НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР



НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ФАР АВТОМОБИЛЯ. МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ КАК ПРИ ПОМОЩИ МАШИНКИ, ТАК И ВРУЧНУЮ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР ИЗ ПЛАСТМАСС.

НАБОР СОДЕРЖИТ:  
BRAYT T11 ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 150 Г  
BRAYT T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР 50 МЛ  
ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР | НОМЕР АРТИКУЛА |
|                           | 300006686      |

## НОВЫЕ НАБОРЫ BRAYT

### НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР



- НАБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ТЕЧЕНИИ 6 МЕСЯЦЕВ
- СОДЕРЖИТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ФИЛЬТРЫ (UV)
- МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ ВРУЧНУЮ ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ МАШИНЫ

НАБОР СОДЕРЖИТ:  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА T11 150 г,  
 ADDSTROTON МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 38 мм X 50 м,  
 BRAYT ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР T4 50 мл,  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА Ø 75 мм (3"),  
 АДАПТЕР M14 ЛИБО 5/8" (ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА  
 НА ДРЕЛЬ), BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНИК ШЕРСТЬ  
 ЯГНЕНКА БЕЛАЯ Ø 80 мм, BRAYT САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ КРАСНАЯ  
 40 X 40 см, BRAYT САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ СЕРАЯ 40 X 40 см.

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАР

НОМЕР АРТИКУЛА

300008348

### НАБОР ДЛЯ ОДНОШАГОВОГО ПОЛИРОВАНИЯ



- ПРОСТОЙ В ПРИМЕНЕНИИ НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
- ПОЛИРОВАНИЕ ОДНОЭТАПНОЙ ПАСТОЙ ВРУЧНУЮ ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ МАШИНЫ

НАБОР СОДЕРЖИТ:  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА T ONE STEP 100 г,  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА Ø 75 мм (3"),  
 АДАПТЕР M14 ЛИБО 5/8" (ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА  
 НА ДРЕЛЬ), BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНИК ШЕРСТЬ  
 ЯГНЕНКА БЕЛАЯ Ø 80 мм, BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНИК ГУБКА  
 КРАСНАЯ (SOFT) Ø 80 мм, BRAYT САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ  
 КРАСНАЯ 40 X 40 см.

НАБОР ДЛЯ ОДНОШАГОВОГО ПОЛИРОВАНИЯ

НОМЕР АРТИКУЛА

300008347

### ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ЛАКА



- НАБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ ЛАКА
- ДВУХЭТАПНЫЙ ПРОЦЕСС ПОЛИРОВАНИЯ, ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ «ТРУДНЫХ» – ТЁМНЫХ ЦВЕТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ГЛУБОКИХ ЦАРАПИН

НАБОР СОДЕРЖИТ:  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА  
 T1 STRONG 100 г, BRAYT T2 АНТИГОЛОГРАММА 100 г,  
 BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА Ø 75 мм (3"),  
 АДАПТЕР M14 ЛИБО 5/8" (ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА  
 НА ДРЕЛЬ), BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА ОРАНЖЕВАЯ ИЛИ  
 РОЗОВАЯ (HARD) Ø 80 мм, BRAYT ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА  
 КРАСНАЯ (SOFT) Ø 80 мм, BRAYT САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ  
 КРАСНАЯ ИЛИ БЕЛАЯ 40 X 40 см.

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ НАБОР ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ЛАКА

НОМЕР АРТИКУЛА

300008346

## START-SET – СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ:  
 T1 STRONG ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА 250 г  
 T2 АНТИГОЛОГРАММА 250 г  
 T3 БЫСТРЫЙ ВОСК 500 мл  
 T4 ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР 250 мл  
 2 САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ  
 ФАРТУК ИЗ МИКРОФИБРЫ БЕСПЛАТНО!

START-SET - СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

НОМЕР АРТИКУЛА

10321

## АККУМУЛЯТОРНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ЛАМПА



ПОРТАТИВНАЯ ЛАМПА, КОТОРАЯ ИДЕАЛЬНО ВОСПРОИЗВОДИТ УСЛОВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА. СОВРЕМЕННЫЙ ИСТОЧНИК LED COB С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ СВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI=95, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫМ К СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ, ПОЗВОЛЯЕТ ИДЕАЛЬНО ПОДОБРАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЦВЕТ И ОТТЕНОК ЛАКА, В ЧАСТНОСТИ, АВТОМОБИЛЬНОГО. ОБЛЕГЧАЕТ ПРОВЕРКУ ЦВЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБРАЗЦУ ИЛИ ПРОВЕРКУ САМОГО ПОКРЫТИЯ. ПРИ СВЕТЕ ЭТОЙ ЛАМПЫ МОЖНО ЛЕГКО ОБНАРУЖИТЬ НАИМЕНЬШИЕ ДЕФЕКТЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ТАКИЕ КАК ПЯТНА, ГОЛОГРАММЫ ИЛИ ПЕРЕГРЕВ ПОВЕРХНОСТИ.  
 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЦВЕТА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБРАЗЦУ - ОТВИНЧИВАЕМ ЛИНЗУ (РАССЕИВАЮЩИЙСЯ СВЕТ),  
 ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – ПРИКРУЧИВАЕМ ЛИНЗУ.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ИНСПЕКЦИОННАЯ ЛАМПА

НОМЕР АРТИКУЛА

300008049



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА PROFi белая

Полировальная губка из инновационного пенополиуретана, уменьшающего эффект перегрева поверхности. Прекрасно работает с полировальными пастами и полировальным молочком.



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА FINISH красная

Полировальная губка, выполненная из материалов нового поколения. Предназначена для полирования и нанесения защитного покрытия. Прекрасно работает с пастой, молочком и воском. Обеспечивает отличное качество поверхности.



### ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ГУБКА FINISH голубая

Губка с открытыми порами для доводочного полирования. Применяется для удаления голограмм и небольших рисок на поверхности лкм.



| ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ГУБКИ |               | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---------------------|---------------|----------------|
| белая PROFi         | Ø 80 x 30 мм  | 300007281      |
| белая PROFi         | Ø 150 x 30 мм | 300005933      |
| белая PROFi         | Ø 180 x 30 мм | 300007260      |
| красная FINISH      | Ø 80 x 30 мм  | 300007282      |
| красная FINISH      | Ø 150 x 30 мм | 300005934      |
| голубая FINISH      | Ø 230 мм      | 300007873      |

### ОВЧИНА „D” желтая

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка. Высочайшего качества полировальник предназначен для удаления дефектов и обновления различных твердых покрытий, таких как керамические лаки, технические гелкоуты, промышленные лаки, отверждаемые УФ излучением. Применяется в автомобильной, мебельной отраслях, а также при производстве продуктов выполненных из композитов.



### ОВЧИНА „MM” белая

Профессиональная полировальная насадка выполненная из 100% натуральной шерсти ягненка. Предназначена для удаления рисок после наждачной бумаги, потускнений возникших в процессе эксплуатации и т.п. Рекомендуется для работы после шлифовки наждачной бумагой градации P1200-1500. Применяется в автомобильной, мебельной отраслях, а также при производстве продуктов выполненных из композитов.

### ОВЧИНА PROFESSIONAL белая

Профессиональная полировальная насадка из 100% натуральной шерсти (ворс до 8мм) на основе из полиуретана, предназначена для полирования и доводочной обработки, рекомендуется применять с ротационной шлифмашиной.



| ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ ТИПА ОВЧИНА |          | НОМЕР АРТИКУЛА |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| желтая „D”                        | Ø 130 мм | 300006472      |
| желтая „D”                        | Ø 150 мм | 300005556      |
| желтая „D”                        | Ø 180 мм | 300005555      |
| ONE SIDED                         | Ø 200 мм | 300006613      |
| DOUBLE SIDED с адаптером          | Ø 220 мм | 300006614      |
| BALL                              | Ø 80 мм  | 300006619      |
| белая „MM”                        | Ø 80 мм  | 300006473      |
| белая „MM”                        | Ø 150 мм | 300005558      |
| белая „MM”                        | Ø 180 мм | 300005557      |
| белая PROFESSIONAL                | Ø 150 мм | 300007652      |

### ГЛИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА

Продукт предназначен для очистки ЛКП и стекла. Эффективно удаляет такие загрязнения как: смола, следы от насекомых и другие трудноудаляемые загрязнения. Не царапает и не матирует поверхность. Безопасен для всех видов автомобильных и промышленных лакокрасок.



| ГЛИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---------------------------------|----------------|
|                                 | 300006617      |



| КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ               | НОМЕР АРТИКУЛА |
|--|----------------|
| ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЕ „UNIVERSAL” Ø 150 мм           | 300005880      |
| ЖЕЛТО- ЧЕРНЫЕ „UNIVERSAL” Ø 120 мм           | 300005879      |
| КРАСНЫЕ SOFT Ø 80 мм                         | 300007933      |
| КРАСНЫЕ SOFT Ø 120 мм                        | 300005881      |
| ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ДРЕЛЬ Ø 50 мм      | 300006615      |
| ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ШЛИФМАШИНУ Ø 50 мм | 300006616      |
| красная THIN Ø 150 мм                        | 300007932      |
| желтая FLEXI Ø 180 мм                        | 300006474      |
| АДАПТЕР НА ДРЕЛЬ М14                         | 300007934      |

## КРЕПЛЕНИЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ

- ЖЕЛТО-ЧЕРНЫЕ UNIVERSAL - крепления абразивных кругов и полировальных насадок на „липучку”. Универсальная полиуретановая прокладка с эластичными краями.
- КРАСНЫЕ SOFT - крепления абразивных кругов и полировальных насадок на „липучку”. Мягкая полиуретановая прокладка позволяет обрабатывать поверхности со сложным профилем.
- ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА НА ДРЕЛЬ И ШЛИФМАШИНУ

- КРАСНАЯ – Полировальная подложка с амортизирующей прокладкой обеспечивает свободную работу в труднодоступных местах. Предназначена для полировальных губок и овчин BRAYT с диаметром 80мм и других полировальников диаметром от Ø 75мм.

- КРАСНАЯ THIN - Тонкий амортизирующий слой обеспечивает стабильную работу на больших поверхностях. Подходит для работы всех полировальников от Ø 150 mm.

- ЖЁЛТЫЙ FLEXI - Идеальная подложка для полировальной доводочной губки BRAYT Ø 230 mm и других полировальников диаметром от Ø 180 mm. Благодаря своей гибкости облегчает работу и обеспечивает качественное полирование в труднодоступных местах.



## САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

- КРАСНАЯ – для ручного и финишного полирования
- СЕРАЯ – для финишного полирования
- ТЕМНО – СЕРАЯ ( С ЖЕЛТЫМ ШВОМ) – для ПОЛИРОВАНИЯ СТЕКОЛ
- ТЕМНО – СЕРАЯ ( С КРАСНЫМ ШВОМ) – ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, КАК ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ, ТАК И ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ОСТАТКОВ ПАСТ
- ЖЕЛТАЯ – ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВОСКОВ
- БЕЛАЯ – ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ПРОТИРКИ И ОЧИСТКИ ВСЕХ ВИДОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| МИКРОФИБРЫ                                | НОМЕР АРТИКУЛА |
|---|----------------|
| Защитный фартук из микрофибры             | 300005564      |
| Красная 40 x 40 см                        | 300005575      |
| Серая 40 x 40 см                          | 300005573      |
| Белая 40 x 60 см                          | 300007648      |
| Темно – серая (с красным швом) 40 x 60 см | 300007649      |
| Желтая 40 x 40 см                         | 300007650      |
| Темно – серая (с желтым швом) 40 x 40 см  | 300007651      |



### ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ

Диск из микрофибры на губке с липучкой предназначен для полирования при помощи ротационной машины. Способствует корректировке вибрации полировальной машины и эффективно удаляет царапины с поверхности кузова.



### ДОВОДОЧНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ

Диск из микрофибры на губке с липучкой предназначен для доводочного полирования при помощи ротационной машины. Способствует корректировке вибрации полировальной машины и достижению высокого глянца.




### ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „ВЕЛЬВЕТ”

Полировальник предназначен для удаления или уменьшения эффекта шагрени (апельсиновой корки) без необходимости шлифования по мокрому (сравнимый с абразивом Р 3000). Только для профессионального применения при помощи ротационной машины.



### ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „JEANS”

Полировальник предназначен для удаления или уменьшения эффекта шагрени (апельсиновой корки) без необходимости шлифования по мокрому (сравнимый с абразивом Р2000). Только для профессионального применения при помощи ротационной машины.



### ДИСК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА

Диск предназначен для очистки ЛКП и стекла механически и вручную. Эффективно удаляет такие загрязнения как: смола, следы от насекомых и т.д. Безопасен для всех видов автомобильных и промышленных лакокрасок.

| ПОЛИРОВАЛЬНИКИ                               | РАЗМЕР   | НОМЕР АРТИКУЛА |
|--|----------|----------------|
| ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ                  | Ø 130 мм | 300006609      |
| ДОВОДОЧНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНИК ИЗ МИКРОФИБРЫ       | Ø 130 мм | 300006610      |
| ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „ВЕЛЬВЕТ” | Ø 135 мм | 300006611      |
| ПОЛИРОВАЛЬНИК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШАГРЕНИ „JEANS”   | Ø 135 мм | 300006612      |
| ДИСК ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКА И СТЕКЛА               | Ø 150 мм | 300006618      |

# BRAYT®



ПЕЧАТЬ ДИСТРИБЬЮТОРА:



**TROTON** Sp. z o.o.  
Poland 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A  
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22  
troton@troton.com.pl

[www.troton.eu](http://www.troton.eu)